

# MAKO BETON

## CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

**PRODUCTIELOCATIE:** Oude steenweg 35, 2280 Grobbendonk  
**PRODUCT:** Betonboordstenen voor afscheiding en opsluiting  
**TYPE:** Betonboordstenen met vellingkant

**MODELLEN ( LXBXH ) :**

100/03/20 Grijs en gekleurd	100/10/20 Grijs en gekleurd
100/05/15 Grijs en gekleurd	100/10/30 Grijs en gekleurd
100/06/20 Grijs en gekleurd	100/06/30 Grijs en gekleurd

Alle producten die beschreven zijn in deze verklaring zijn in overeenstemming met de eisen van bijlage ZA van de productnorm EN 1340.

**Bijhorende informatie;**

Vorm, maat en vormafwijking;	Voldoet
Vlakheid van de vlakken;	Niet van toepassing
Buig-treksterkte individueel	Groter dan 2.8 MPa
Buig-treksterkte karakteristiek	Groter dan 3.5 MPa
Wateropslorping	Voldoet
Weersbestandheid	Voldoet
Glij-slipweerstand	Voldoet

**Voor bijkomende info;** tel 014/51 68 92 of <http://www.makobeton.be>

Grobbendonk 1 januari 2013

Mattheeussen David

Mako Beton